

PERINATOLOGIA

EXERCÍCIOS

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. O sofrimento fetal por desproporção fetal, motivou cesariana.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. O sofrimento fetal por desproporção fetal, motivou cesariana.

(Newborn / single / born in hospital / cesarean delivery)

(Disproportion / affecting fetus or newborn)

(Distress / fetal / liveborn infant / first noted /)

(Cesarean section)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. O sofrimento fetal por desproporção fetal, motivou cesariana.

DxP - V30.01 (Newborn / single / born in hospital / cesarean delivery)

763.1 (Disproportion / affecting fetus or newborn)

768.3 (Distress / fetal / liveborn infant / first noted /)

P – Não se codifica (Cesarean section)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, com herpes simples congénito.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, com herpes simples congénito.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Herpes / simplex / congenital)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, com herpes simples congénito.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

771.2 (Herpes / simplex / congenital)

054.9 (Herpes simplex)

PERINATOLOGIA

Criança com 10 dias de vida, admitida por herpes simples.

PERINATOLOGIA

Criança com 10 dias de vida, admitida por herpes simples.

(Infection / congenital / herpes simplex)

PERINATOLOGIA

Criança com 10 dias de vida, admitida por herpes simples.

DxP – 771.2 (Infection / congenital / herpes simplex)

054.9 (Herpes simplex)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo do sexo masculino,
nascido no hospital, com hiperbilirrubinemia.
Fez fototerapia.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo do sexo masculino,
nascido no hospital, com hiperbilirrubinemia.
Fez fototerapia.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean
delivery)

(Hyperbilirubinemia)

(Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo do sexo masculino,
nascido no hospital, com hiperbilirrubinemia.
Fez fototerapia.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without
mention of cesarean delivery)

774.6 (Hyperbilirubinemia)

P – 99.83 (Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de cinco dias de idade, que é readmitido no hospital, por hiperbilirrubinemia para fazer fototerapia.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de cinco dias de idade, que é readmitido no hospital, por hiperbilirrubinemia para fazer fototerapia.

(Hyperbilirubinemia / neonatal)

(Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de cinco dias de idade, que é readmitido no hospital, por hiperbilirrubinemia para fazer fototerapia.

DxP – 774.6 (Hyperbilirubinemia / neonatal)

P – 99.83 (Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, de sexo feminino, de parto espontâneo. Subluxação congénita unilateral da anca. Efectuada redução com imobilização.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, de sexo feminino, de parto espontâneo. Subluxação congénita unilateral da anca. Efectuada redução com imobilização.

(Newborn / single / born in hospital)

(Dislocation / hip / congenital / unilateral)

(Reduction / dislocation / hip (closed))

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, no hospital, de sexo feminino, de parto espontâneo. Subluxação congénita unilateral da anca. Efectuada redução com imobilização.

DxP - V30.00 (Newborn / single / born in hospital)

754.32 (Dislocation / hip / congenital / unilateral)

P - 79.75 (Reduction / dislocation / hip (closed))

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de pré-termo, com síndrome de privação de drogas, por mãe viciada em heroína

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de pré-termo, com síndrome de privação de drogas, por mãe viciada em heroína

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Syndrome / abstinence / neonatal)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de pré-termo, com síndrome de privação de drogas, por mãe viciada em heroína

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

779.5 (Syndrome / abstinence / neonatal)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, com síndrome de aspiração do mecônio devido a trabalho de parto prolongado (1º grau), duas circulares à volta do pescoço e atelectasias do pulmão esquerdo.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, com síndrome de aspiração do mecônio devido a trabalho de parto prolongado (1º grau), duas circulares à volta do pescoço e atelectasias do pulmão esquerdo.

(Newborn / single / born in hospital)

(Prolonged / labor / affecting fetus or newborn)

(Aspiration / meconium / with respiratory symptoms)

(Cord / around neck / affecting fetus or newborn)

(Atelectasis / newborn (congenital))

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, com síndrome de aspiração do mecônio devido a trabalho de parto prolongado (1º grau), duas circulares à volta do pescoço e atelectasias do pulmão esquerdo.

DxP - V30.00 (Newborn / single / born in hospital)

763.89 (Prolonged / labor / affecting fetus or newborn)

770.12 (Aspiration / meconium / with respiratory symptoms)

762.5 (Cord / around neck / affecting fetus or newborn)

770.5 (Atelectasis / newborn (congenital))

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, assintomático, com serologia positiva para o vírus HIV.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, assintomático, com serologia positiva para o vírus HIV.

(Newborn / single / born in hospital)

(Positive / serology / HIV)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, assintomático, com serologia positiva para o vírus HIV.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital)

Vo1.89 (Positive / serology / HIV) ver código de exclusão em Vo8

PERINATOLOGIA

Criança nascida na ambulância a caminho do hospital. Anemia por perda aguda de sangue pelo coto umbilical. Fez transfusão de sangue.

PERINATOLOGIA

Criança nascida na ambulância a caminho do hospital. Anemia por perda aguda de sangue pelo coto umbilical. Fez transfusão de sangue.

(Newborn / born outside hospital / hospitalized)

(Anemia / newborn / posthemorrhagic)

(Hemorrhage / umbilicus / after birth, newborn)

(Transfusion / blood)

PERINATOLOGIA

Criança nascida na ambulância a caminho do hospital. Anemia por perda aguda de sangue pelo coto umbilical. Fez transfusão de sangue.

DxP – V30.1 (Newborn / born outside hospital / hospitalized)

772.3 (Hemorrhage / umbilicus / after birth, newborn)

776.5 (Anemia / newborn / posthemorrhagic)

P – 99.03 (Transfusion / blood)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de dois dias de idade, transferido de outro hospital com o diagnóstico de eritroblastose fetal por incompatibilidade ABO. Fez exsanguineo-transfusão.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de dois dias de idade, transferido de outro hospital com o diagnóstico de eritroblastose fetal por incompatibilidade ABO. Fez exsanguineo-transfusão.

(Erythroblastosis / due to /ABO / incompatibility)

(Transfusion / Exchange)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de dois dias de idade, transferido de outro hospital com o diagnóstico de eritroblastose fetal por incompatibilidade ABO. Fez exsanguineo-transfusão.

DxP – 773.1 (Erythroblastosis / due to /ABO / incompatibility)

P – 99.01 (Transfusion / Exchange)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, sexo masculino.
Admitido no hospital aos cinco dias, para
circuncisão de rotina.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, sexo masculino.
Admitido no hospital aos cinco dias, para
circuncisão de rotina.

(Admission / for / circumcision, ritual or routine)

(Circuncision)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, sexo masculino.
Admitido no hospital aos cinco dias, para
circuncisão de rotina.

DxP – V50.2 (Admission / for / circumcision, ritual or routine)

P – 64.0 (Circuncision)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, sexo feminino, normal e saudável, admitido no hospital para observação após parto em táxi a caminho do hospital.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, sexo feminino, normal e saudável, admitido no hospital para observação após parto em táxi a caminho do hospital.

(Newborn / single / born outside hospital)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, sexo feminino, normal e saudável, admitido no hospital para observação após parto em táxi a caminho do hospital.

DxP – V30.1 (Newborn / single / born outside hospital)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, nascido no hospital, sexo masculino, com paralisia facial parcial, de tipo temporário.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, nascido no hospital, sexo masculino, com paralisia facial parcial, de tipo temporário.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Palsy / facial / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, nascido no hospital, sexo masculino, com paralisia facial parcial, de tipo temporário.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

767.5 (Palsy / facial / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, do sexo masculino, com hiperbilirrubinemia moderada, por isoimunização ABO. Fez fototerapia.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, do sexo masculino, com hiperbilirrubinemia moderada, por isoimunização ABO. Fez fototerapia.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Isoimmunization / fetus or newborn / ABO blood groups)

(Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo, do sexo masculino, com hiperbilirrubinemia moderada, por isoimunização ABO. Fez fototerapia.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

773.1 (Isoimmunization / fetus or newborn / ABO blood groups)

P – 99.83 (Phototherapy / newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. Hipoglicemia na criança e atraso no crescimento intra-uterino.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. Hipoglicemia na criança e atraso no crescimento intra-uterino.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Hypoglycemia / neonatal)

(Growth / fetal, poor)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo. Hipoglicemia na criança e atraso no crescimento intra-uterino.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

775.6 (Hypoglycemia / neonatal)

764.90 (Growth / fetal, poor)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido pré-termo, com taquipnéia transitória.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido pré-termo, com taquipnéia transitória.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Tachypnea / transitory, of newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido pré-termo, com taquipnéia transitória.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

770.6 (Tachypnea / transitory, of newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido com 15 dias, transferido de outro hospital por doença das membranas hialinas.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido com 15 dias, transferido de outro hospital por doença das membranas hialinas.

(Disease / hyaline / membrane)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido com 15 dias, transferido de outro hospital por doença das membranas hialinas.

DxP – 769 (Disease / hyaline / membrane)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, em parto de cesariana, por perturbação dos tons cardíacos, devidos a compressão do cordão umbilical.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, em parto de cesariana, por perturbação dos tons cardíacos, devidos a compressão do cordão umbilical.

(Newborn / single / born in hospital / cesarean delivery)

(Compression / umbilical cord / affecting fetus or newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido, em parto de cesariana, por perturbação dos tons cardíacos, devidos a compressão do cordão umbilical.

DxP – V30.01 (Newborn / single / born in hospital / cesarean delivery)

762.5 (Compression / umbilical cord / affecting fetus or newborn)

PERINATOLOGIA

Prematuro que, devido a trabalho de parto prolongado por incompetência do cervix, nasceu com síndrome de dificuldade respiratória, fez apneia e pneumotorax bilateral.

PERINATOLOGIA

Prematuro que, devido a trabalho de parto prolongado por incompetência do cervix, nasceu com síndrome de dificuldade respiratória, fez apneia e pneumotorax bilateral.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Incompetency / cervix, cervical / in pregnancy / affecting fetus or newborn)

(Syndrome / respiratory / distress idiopathic newborn)

(Apnea / newborn)

(Pneumothorax / fetus or newborn)

PERINATOLOGIA

Prematuro que, devido a trabalho de parto prolongado por incompetência do cervix, nasceu com síndrome de dificuldade respiratória, fez apneia e pneumotorax bilateral.

DxP – V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

761.0 (Incompetency / cervix, cervical / in pregnancy / affecting fetus or newborn)

769 (Syndrome / respiratory / distress idiopathic newborn)

770.81 (Apnea / newborn)

770.2 (Pneumothorax / fetus or newborn)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo com hematoma subdural devido a parto por ventosa. Admitido para drenagem de hematoma.

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo com hematoma subdural devido a parto por ventosa. Admitido para drenagem de hematoma.

(Hematoma / brain / subdural / fetus or newborn)

(Drainage / subdural space)

PERINATOLOGIA

Recém-nascido de termo com hematoma subdural devido a parto por ventosa. Admitido para drenagem de hematoma.

DxP – 767.0 (Hematoma / brain / subdural / fetus or newborn)

P – 01.31 (Drainage / subdural space)

PERINATOLOGIA

Criança de cinco dias de vida, com diarreias prolongadas devido a nutrição deficiente.

PERINATOLOGIA

Criança de cinco dias de vida, com diarreias prolongadas devido a nutrição deficiente.

(Feeding / problem / newborn)

(Diarrhea)

(Deficiency, deficient / nutrition, nutritional)

PERINATOLOGIA

Criança de cinco dias de vida, com diarreias prolongadas devido a nutrição deficiente.

DxP – 779.31 (Feeding / problem / newborn)

787.91 (Diarrhea)

269.9 (Deficiency, deficient / nutrition, nutritional)

PERINATOLOGIA

Criança de termo com atelectasias do pulmão esquerdo, subluxação de ambas as ancas e estenose congénita da válvula aórtica.

PERINATOLOGIA

Criança de termo com atelectasias do pulmão esquerdo, subluxação de ambas as ancas e estenose congénita da válvula aórtica.

(Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

(Atelectasis / newborn)

(Subluxation / congenital / hip / bilateral)

(Stenosis / aortic valve / congenital)

PERINATOLOGIA

Criança de termo com atelectasias do pulmão esquerdo, subluxação de ambas as ancas e estenose congénita da válvula aórtica.

V30.00 (Newborn / single / born in hospital / without mention of cesarean delivery)

770.5 (Atelectasis / newborn)

754.33 (Subluxation / congenital / hip / bilateral)

746.3 (Stenosis / aortic valve / congenital)

PERINATOLOGIA

Mulher de 21 anos com carcinoma da vagina devido à passagem placentar de dietil-estilbestrol, tomado pela mãe, voluntariamente, durante a gravidez.

PERINATOLOGIA

Mulher de 21 anos com carcinoma da vagina devido à passagem placentar de dietil-estilbestrol, tomado pela mãe, voluntariamente, durante a gravidez.

(Neoplasia / vagina)

(Carcinoma, NOS)

(Noxious / substance... / diethylstilbestrol)

(Late / effect / adverse effect of drug, medicinal or biological substance)

PERINATOLOGIA

Mulher de 21 anos com carcinoma da vagina devido à passagem placentar de dietil-estilbestrol, tomado pela mãe, voluntariamente, durante a gravidez.

DxP - 184.0 (Neoplasia / vagina)

M8010/3 (Carcinoma, NOS)

760.76 (Noxious / substance... / diethylstilbestrol)

E909.0 (Late / effect / adverse effect of drug, medicinal or biological substance)

PERINATOLOGIA

OBRIGADO PELA PACIÊNCIA.

FELICIDADES NA VOSSA CODIFICAÇÃO.

PERINATOLOGIA